

Bongo



Movement that inspires

DONANIM

| İÇ DONANIM VE KONFOR | KONFOR |
|-------------------------------------|--------|
| Deri Koltuklar | • |
| Devir Göstergesi | • |
| Tek Dokunuşla 3 Kez Yanan Sinyaller | • |
| Yükseklik Ayarlı Direksiyon | • |
| Far Yükseklik Ayarı | • |
| Elektrikli Ön Camlar | • |
| Gece Gündüz Ayarlı Dikiz Aynası | • |
| İki Koltuk Arası Konsol | • |
| Kapı Cepleri | • |
| Manuel Klima | • |
| 3,5" Gösterge Bilgi Ekranı | • |
| 2 Adet Hoparlör | • |
| USB & AUX Girişleri | • |
| Orta Konsolda Bardak Tutucu | • |

DIŞ DONANIM

| DIŞ DONANIM | KONFOR |
|-----------------------------------|--------|
| Gündüz Farları | • |
| Ön Sis Farları | • |
| Gövde Rengi Ön Tampon | • |
| Jant Kapağı | • |
| Önde Hava Soğutmalı Fren Diskleri | • |
| AdBlue Sıvısı Deposu | • |

GÜVENLİK VE EMNİYET

| GÜVENLİK VE EMNİYET | KONFOR |
|-------------------------------------|--------|
| Sürücü Hava Yastığı | • |
| ABS Fren Sistemi | • |
| ESP (Elektronik Dengeleme Programı) | • |
| HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | • |
| Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | • |
| Üç Noktalı Ön Emniyet Kemerleri | • |

TEKNİK ÖZELLİKLER

| MOTOR | 2.5L CRDI | |
|---|---------------------------------|-------|
| Yakıt Tipi | Dizel | |
| Silindir Hacmi (cc) | 2.497 | |
| Çap x Strok (mm) | 91,0 x 96,0 | |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 130 / 3.600 | |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 255 / 1.250 ~ 3.500 | |
| SÜSPANSİYON | | |
| Ön | Burulma Çubuğu | |
| Arka | Yaprak Yay | |
| GÜÇ AKTARMA | | |
| 6 İLERİ MANUEL | | |
| Vites Oranları | | |
| 1. Vites | 4,271 | |
| 2. Vites | 2,248 | |
| 3. Vites | 1,364 | |
| 4. Vites | 1,000 | |
| 5. Vites | 0,823 | |
| 6. Vites | 0,676 | |
| Geri Vites | 3,814 | |
| DİREKSİYON | | |
| Tip | Kremayerli Hidrolik | |
| LASTİKLER | | |
| Lastik ve Jant Boyutu | 195 R 15 - 8PR / 145 R 13 - 8PR | |
| ÖLÇÜLER | | |
| Dış (mm) | Uzunluk | 5.125 |
| | Genişlik | 1.740 |
| | Yükseklik | 1.995 |
| Kasa (mm) | Uzunluk | 3.110 |
| | Genişlik | 1.630 |
| | Yükseklik | 770 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2.615 | |
| Dingil Çıkıntısı (Ön) | 1.205 | |
| Dingil Çıkıntısı (Arka) | 1.305 | |
| Minimum Yerden Yükseklik (mm) | 135 | |
| İz Geniliği (Ön / Arka) (mm) | 1.490 / 1.340 | |
| PERFORMANS | | |
| Maksimum Hız (km/s) | 150 | |
| YAKIT TÜKETİMİ (WLTP) | | |
| Düşük (L/100 km) | 13,4 | |
| Orta (L/100 km) | 9,0 | |
| Yüksek (L/100 km) | 8,8 | |
| Çok Yüksek (L/100 km) | 11,1 | |
| Kombine (L/100 km) | 10,3 | |
| CO ₂ Emisyonu (Ortalama, g/km) | 269 | |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | |
| Kasalı Ağırlık (kg) (min/maks) | 1.704 / 1.744 | |
| Azami Yüklü Ağırlık (kg) | 3.240 | |
| Dönüş Yarıçapı (m) | 5,02 | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 65 | |







Distribütör firmanın, önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu doküman basım tarihinden sonra güncellenmiş olabilir. Kullanılan görsel, mevcut araçtan farklılık gösterebilir. Bu broşürdeki bazı özellikler standart modelde bulunmayabilir. Araca ait teknik veriler, homologasyon test raporu, kullanım kılavuzu, bakım kitapçığı ve üretici firma broşürlerinden alınmıştır. Tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun 93/116/EC direktifiyle uyumlu resmi testlerden alınmıştır. Bu değerler, otomobilin yakıt tüketimiyle ilgili bir garanti teşkil etmez ve gerçek kullanım altında elde edilen değerlerden farklılık gösterebilir. Bu testlerde kullanılan araçlar standart donanımda olup opsiyonel donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini etkileyebilir. (AB) 2020/740 yönetmeliğine göre yakıt verimliliği ve diğer parametreler ile ilgili lastikler hakkında bilgiler web sitemizde mevcuttur, lütfen www.kia.com.tr adresini ziyaret edin. Belirtilen lastiklerle ilgili bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Tabloda belirtilen donanım özellikleri 2023 model yılı ve Şubat ayından itibaren satışı gerçekleşen araçlar için geçerlidir. Basım hatalarından distribütör firma sorumlu değildir. Kia aracınızın garanti belgesinde sınırlanan ve/veya hariç tutulanlar dışındaki Karoseri panellerinde üretimden kaynaklı korozyona bağlı olarak oluşan paslanmalar ve delinmeler (içten dışa doğru) binek araçlar için aracın ilk teslim tarihinden itibaren 2 yıl veya 100.000 km (hangisi önce dolarsa) olan yasal garanti süresinin dolmasından sonra da aracın garanti başlangıç tarihinden (aracın ilk teslim tarihinden) itibaren 3 yıl veya 100.000 km'ye (hangisi önce dolarsa) gelinceye kadar Kia Özel Karoseri Garanti Onarım Güvencesi altında bulunmaya devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için: www.kia.com.tr

ÇELİK MOTOR

Çelik Motor Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. Buyaka E Blok No: 58 34771
Ümraniye/İST Tel: 0216 656 26 00



7/24 YOL YARDIMI
0850 222 5 542